


MKSA

Профиль корпусный алюминиевый монтажный



Описание

- Профили корпусные алюминиевые монтажные могут использоваться в самых разнообразных задачах, в которых требуется изготовление модульных конструкций для промышленного оборудования;
- Системы, построенные из данного профиля, могут иметь самые разнообразные применения: защитные корпуса для оборудования, офисная мебель и места складирования, включая полки под высокую нагрузку, и т.д.

Характеристики

Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	Вес	Типоразмер	Материал	Тип профиля
8 мм	30069237	MKSA-IPM-PN-08-40X40-L	3 м	1,9 кг/м	40 x 40 мм	Алюминиевый сплав	Облегченный
8 мм	30069238	MKSA-IPM-PN-08-40X40-F	3 м	1,94 кг/м	40 x 40 мм	6063 ГОСТ 4784-2019	Одна закрытая сторона
8 мм	30069239	MKSA-IPM-PN-08-40X80-L	3 м	3,02 кг/м	40 x 80 мм	Анодированный	Облегченный

Система обозначений

Серия MKSA		Тип профиля L Облегченный F Одна закрытая сторона	
Описание IPM Алюминиевый профиль монтажный		Типоразмер 40x40 Профиль 40 x 40 мм 40x80 Профиль 40 x 80 мм	
Тип изделия PN Профиль, нормальный		Тип паза 8 8 мм	

Пример заказа: Профиль корпусный алюминиевый монтажный облегченный, типоразмер 40 x 40 мм, длина 3 м
Код заказа: **MKSA-IPM-PN-08-40X40-L**. Количество: **3 м**



Информация для заказа

Вы можете использовать два варианта для заказа продукции данного раздела:



- Заказ отдельными позициями – с указанием количества по каждому типу профиля (с кратностью 3 м) и / или монтажных принадлежностей и замков к ним.
- Заказ комплектом – в соответствии с Вашим техническим заданием будет подготовлен под индивидуальным номером для заказа комплект профилей с необходимой обработкой (отрез в размер, добавление необходимых отверстий, нарезание резьбы) + монтажные принадлежности для сборки требуемого изделия (корпуса, верстака, стеллажа, ...).

Основные размеры



MKSA-IPM-PN-08-40X40-L



MKSA-IPM-PN-08-40X40-F



MKSA-IPM-PN-08-40X80-L



MKSA / XY

Монтажные принадлежности

Система обозначений

Серия
XY
MKSA


Описание
EC Крышка торцевая
NC Пазовый вкладыш
ND Пазовый вкладыш с подпружиненным шариком (устанавливается в паз сбоку и сверху)
NT Пазовый вкладыш Т-образный
PC Соединение корпусное монтажное

Размер
Размер профиля (для торцевой крышки)
Соединительная резьба (для закладных элементов)

Тип паза
08 8 мм

Монтажные принадлежности

Крышка торцевая
XY-EC




Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	A	B	C	D	E	H	h	Материал
8 мм	30041248	XY-EC-B-4040	10	40	40	–	7	8	8	4	Полиамид
8 мм	30045653	XY-EC-B-4080	10	80	40	40	7	8	9	4	

Пазовый вкладыш
XY-ND





Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	L	D	Вес, г	Рекомендуемый момент затяжки, Нм	Материал
8 мм	30041249	XY-ND-08-M5	10	21,5	M5	11	8	Сталь с покрытием
8 мм	30041250	XY-ND-08-M6	10	21,5	M6	10	14	
8 мм	30041251	XY-ND-08-M8	10	21,5	M8	8,8	25	



Пазовый вкладыш
XY-NT




Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	L	W	D	Вес, г	Материал
8 мм	30054991	XY-NT-08-M5	10	7,8	15,5	M5	4	Сталь с покрытием



Монтажные принадлежности


Пазовый вкладыш
XY-NC




Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	L	W	H	S	Рекомендуемый крепеж	Материал
8 мм	30045654	XY-NC-08-2xM8	10	80	16	6	10	Винт M8x10 по DIN 914	Сталь с покрытием

Соединение корпусное монтажное
MKSA-PC

Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	Крепеж в комплекте поставки	Материал
8 мм	30070465	MKSA-PC-08	10	Винт M8x20 по ISO 7380	Нержавеющая сталь AISI 321




Система крепления профилей



- ❶ Соединение корпусное монтажное MKSA-PC-08
- ❷ Профиль корпусный алюминиевый монтажный
- ❸ Ключ под внутренний шестигранник, типоразмер HEX5

Принадлежности

Уплотнитель пазовый
GX-AE



Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Описание	Цвет	Материал
8 мм	30041245	GX-AE-08	Кратность заказа: 1 м	Серый	Полипропилен

Замок
W-ZZ

Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Описание
8 мм	30041252	W-ZZ-08	Одинаковый ключ для всех замков

